

natre

VINDUER

Nytt produkt
2019



HEVE-/ SKYVEDØR

Vi har videreutviklet vår unike heve-/skyvedør.
Det eneste som ikke har forandret seg, er at den
fremdeles blir husets midtpunkt.

HEVE-/ SKYVEDØR

Vi oppgraderer standarden på Natres heve-/skyvedører. Både terskel, konstruksjon, pakning og glass er optimalisert for å isolere best mulig til enhver tid, og til ethvert sted. Døren kommer både enkel med ett skyvbart felt, eller dobbel med to skyvbare felt. Den manøvreres enkelt ved hjelp av det stilrene håndtaket, og den robuste hjulgangen som alltid sørger for smidig åpning og lukking. Døren leveres uten sylindrelås som standard, men innvendig eller dobbel sylindrelås kan velges.

VÅR NYE HSD ER OPPGRADERT PÅ FLERE OMRÅDER:

- Ny og forbedret terskel. Forlenget brudd på kuldebro sørger for bedre isolasjonsevne.
- Smalere profiler gir større lysåpning.
- Karmdybde 165 mm (Tre) og 174 mm (Tre/alu).
- Ny konstruksjon gjør at den kan leveres med 3-lags glass både på tre og tre/alu-dører.
- U-verdiklasse 1.2 - 1.0 - 0.8.
- Produktet leveres ferdig glasset, klar til montering.
- Testet under ekstreme forhold.

VI HAR SELVFØLGELIG OGSÅ TATT MED DE GODE EGENSKAPENE FRA TIDLIGERE HEVE-/SKYVEDØRER:

- Norskprodusert og kortreist.
- Pakning festet i karmfals som gjør døren tettere når det blåser.
- Hjulgang som tåler opp til 400 kg skyvefelt.
- Mulighet for spesialtilpassede mål og farger.

STØRRELSER:

- Døren kan leveres fra 1488 mm til 4988 mm (en-fløyet) og 5988 mm bredde (to-fløyet). Høyde fra 1788 mm til 2688 mm.



To-fløyet



En-fløyet

VELG RIKTIG HEVE-/ SKYVEDØR

Huk av de valgene du ønsker og oppsøk din forhandler.
Ønsker du å lese mer om de ulike valgmulighetene og flere fargevalg, klikk deg inn på natre.no

1. VELG OMRAMMING




Tre



Tre/Aluminium



2. GLASSVALG OG ENERGI



2-lags glass



3-lags glass



3. VELG ÅPNINGSFUNKSJON



En-fløyet



To-fløyet

Åpning høyre

Åpning venstre

4. VELG FARGE

Standard



NCS S0502-Y

NCS _____

RAL _____


5. VELG FUNKSJONSGLASS




Solvarme-
dempende



Selv-
rensende



Antidugg



Sikkerhet




Støy-
dempende



Dekor

DINE MÅL



mm

mm

NOTATER



HVORFOR NATRE VINDUER

NATRE PRODUSERER i Norge for nordisk klima.

NATRE BENYTTET 100 % kjerneved på værutsatt side. Dette øker motstandsdyktigheten mot sopp og råte.

NATRES PRODUKTER gjennomgår 3-trinns overflatebehandling med impregnering, grunning og toppstrøk.

NATRE HAR NDVK-sertifisering og innehar merkerett på samtlige «standardprodukter».

Alle tre Natre-fabrikker er NDVK-sertifisert.

NATRES PRODUKTER er registrert i Svanens husproduktportal og kan brukes i svanemerkede bygg.

MED FOKUS PÅ BÆREKRAFT

NATRE har teknisk godkjenning fra SINTEF på samtlige produkter. Det vil si at produktene er dokumentert egnet for bruk i nordisk klima og at de ikke inneholder miljøgifter. Produktene tilfredsstiller kravene til gjeldende teknisk forskrift og universell utforming.

Vi oppfordrer våre underleverandører å tilfredsstille ISO 14001-standard. Det vil si at de har et helhetlig fokus og engasjement på livssyklusutviklingen.

Vi er et godkjent Ruteretur-selskap. Fra treverk til den minste lille skrue, alle Natre sine vinduer og dører er resirkulerbare og miljøvennlige. Produktene skal ikke bare tåle klimaet, men klimaet skal også tåle dem. Som del av ruteretur sikrer Natre at avfall blir til ressurser både trygt og miljøskånsomt.



Besøk oss på natre.no

